



Impresoras Láser a color/



Impresoras láser en color de mayor volumen

Impresora HP Color LaserJet CP6015dn (Q3932A)

Especificaciones

Velocidad de impresión en negro:

Normal: Hasta 41 ppm

Velocidad de impresión a color:

Normal: Hasta 41 ppm

(La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, el programa de software, el driver y la complejidad del documento)

Salida de la primera página (lista)

Negro: 11 segundos

Color: 11,5 segundos

Calidad de impresión en negro (óptima)

- Hasta 1200 x 600 ppp

Calidad de impresión en color (óptima)

- Hasta 1200 x 600 ppp

Ciclo de trabajo (mensual, A4)

Hasta 175000 páginas

Volumen de páginas mensuales recomendado

4000 a 17000

Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado

HP recomienda que la cantidad de impresiones mensuales sea de entre 4000 y 17000 páginas por mes

Tecnología de impresión

- Tecnología de impresión láser color en línea

Velocidad del procesador

835 MHz

Lenguajes de impresión

HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v1.3)

Monitor

- LCD de 4 líneas (texto y gráficos)

Conectividad

Capacidad HP ePrint

No

Capacidad inalámbrica

- Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware
- Conectividad, estándar**
- Dos puertos host USB 2.0 para conexiones de otros fabricantes, un puerto de dispositivo USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), dos ranuras EIO, un servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet, Jetlink, un puerto de accesorios para cerradura Kensington
- Preparado para red**
- Estándar
- Requisitos mínimos del sistema**
- Microsoft® Windows Vista® (32 bit y 64 bit), Windows® XP (32 bit y 64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit y 64 bit), Windows® 2000; Mac OS X v 10.2 o superior; Procesador PowerPC o Intel Core
- Sistemas operativos compatibles**
- Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003 (32/64 bits), Server 2008
 - Windows Vista®
 - Mac OS X v10.2 o posterior

Especificaciones de memoria

Memoria, estándar

512 MB

Memoria, máxima

512 MB

Disco duro

- Unidad de disco duro de alta capacidad opcional

Uso del papel

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja de papel de 500 hojas 2

Entrada de manejo de papel, opcional

1 alimentador opcional de 500 hojas con armario, 3 alimentadores opcionales de 500 hojas

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja de salida de 500 hojas. (Boca abajo)

Impresión a doble cara

Automática (estándar)

Tamaños de soportes de impresión admitidos

A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6, C5, DL, postcard doble (JIS), Ejecutivo (JIS), Pancarta

Tamaños de soportes, personalizado

Bandeja 1: De 99 x 140 mm a 320 x 457 mm e impresión banner (de 99 x 320 mm a 915 mm), Bandeja 2: de 148 x 210 a 297 x 432 mm

Tipos de soportes

Papel (de alto gramaje extra, brillante, de alto gramaje, brillante de alto gramaje, imágenes de alto brillo, intermedio, liviano, común, reciclado, duro), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias

Peso de material de impresión admitido

Bandeja 1, 2: de 60 a 220 g/m²

Requisitos de operación y alimentación

Alimentación

Voltaje de entrada 110 a 127 V AC (- 10 /+ 6%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada 220 a 240 V AC (- 10 /+ 6%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

Consumo de energía

1195 watts máximo (activa), 207,5 watts máximo (preparada), 18,9 watts máximo (en espera), 0,2 watts máximo (apagada)

(Valores vigentes con fecha 2 de febrero de 2004. La potencia indicada muestra el valor más alto medido para impresión en color y en blanco y negro empleando todos los voltajes estándar. Consulte <http://www.hp.com/support/clj6015> para obtener información actualizada)

Margen de temperaturas operativas

10 a 30° C

Intervalo de humedad en funcionamiento

- 30 a 70% RH

Dimensiones y peso

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

704 x 635 x 600 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

983 x 1079,5 x 580 mm

Peso

86,2 kg

Dimensiones de embalaje (An x F x Al)

900 x 800 x 860 mm

Peso de embalaje

103,20 kg

Qué se incluye

Contenido de la caja

- Impresora HP Color LaserJet CP6015dn
- Capacidad total preinstalada con cartuchos de impresión con tóner HP ColorSphere que rinden 16500 páginas en negro y 21000 páginas en cian, magenta y amarillo
- Tambores de imagen preinstalados negro, cian, amarillo y magenta que rinden 35000 páginas
- Tarjeta de red Gigabyte incorporada y duplexador automático integrado
- documentación en caja (Guía de inicio), controladores de software y documentación en CD-ROM, energía

Cable incluido

No, por favor compre el cable USB aparte

Garantía

Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care; un año de asistencia técnica telefónica. Para mayor información contáctese con HP